

平成 18 年豪雪の状況と対応の概要

平成 18 年 4 月 7 日現在

妙高市豪雪災害対策本部

1. 積雪の状況

各観測点の積雪状況 (4月7日現在)	今回豪雪の最高積雪深
妙高市公民館 3 8 cm	2 5 8 cm (2月5日)
新井克雪管理センター 6 9 cm	2 9 5 cm (1月5日)
新井消防署 2 5 cm	2 6 7 cm (2月6日)
頸南消防署 1 9 5 cm	3 9 0 cm (2月5日、2月9日)
妙高支所 8 2 cm	3 7 0 cm (1月9日)

2. 豪雪による被害状況

(1) 人的被害状況 (4月7日 17:00 現在)

- ・死者 6人 朝日町、屋根雪落下による窒息死 12/16
赤倉駐車場で排気ガスによる一酸化炭素中毒死 1/4
大濁、雪下ろし中に転落、窒息死 1/8
長沢、車庫倒壊、圧迫死 1/14
五日市、庭雪除雪中に崩落、窒息死 2/28
関川、1/24 の行方不明者、3/5 発見、凍死
- ・重傷 6人 屋根雪下ろし中転落 4人
屋根雪の落下 1人
除雪機等による作業中事故 1人
- ・軽傷 18人 雪下ろし中の転落 8人
屋根雪、氷等の落下 4人
除雪機等による作業中事故 6人

(2) 建物被害

- ・全壊 15棟 納屋 2棟 12/15、1/6、プレハブ倉庫 2棟 12/30、倉庫 1棟 1/10
車庫 5棟 1/14、1/15、2/25、倉庫 1棟 1/14、空き家 1棟 2/26
作業所 3棟 1/15、1月中、2月中旬
- ・半壊 5棟 住宅 1棟 (中町) 1/8、プロパンガス庫 1棟 12/24、車庫 1棟 1/15
元ロッジ 1棟 2/6、倉庫 1棟
- ・一部損壊 12棟 住宅兼店舗 1棟 (燕温泉) 表層雪崩 1/3、住宅 3棟 12/30、1/9、1/15
倉庫 3棟 1/10、2/21、旅館兼住宅 1棟 1/10、店舗兼住宅 1棟 1/14、
元ロッジ 1棟 1/15、土蔵 2棟 1/15、不明
- ・床下浸水 10棟 用水の溢水によるもの

(3) 流雪溝、用水の溢水

- ・12/15 ~ 1/8まで 延べ 20箇所
消防団出動延べ 17回、消防署出動 2回、道路管理者、職員、
業者等の対応延べ 6回

(4) 雪崩被害等

- ・燕温泉地内 1/3 発生、雪量 150 立方メートル、住宅兼店舗サッシ破損
- ・下平丸寸分道地内 1/8 発生、集落手前 500m 付近、道路閉塞、除雪で開通
- ・上樽本地内 1/14 発生、県道飯山斑尾新井線 15m 閉塞、除雪で開通
- ・雪崩被害防止避難勧告 1/13 発令 (18:40) 土路地区 3 世帯
- ・雪崩被害防止避難勧告解除 1/16 発令 (14:30) 土路地区 3 世帯

(5) その他被害

・停電

- 1/7 小原新田、大原新田地内：80 世帯 即日復旧
- 1/8 長沢地内：119 世帯 即日復旧
- 1/8 土路・樽本地内：47 世帯 電源車による即日復旧、(19 日 14:31 完全復旧)
- 2/7 平丸地区：99 世帯 即日復旧
- 3/1 二俣地内：103 世帯 即日復旧
- 3/1 桶海地内：ホテル・マンション 電源車による復旧、(2 日 0:57 完全復旧)

・消火栓等破損 7 基

- 12/13 新赤倉地内：私道除雪中に業者が破損 (標準型消火栓)
- 12/23 赤倉熊堂地内：赤倉区が除雪中に破損 (多雪型消火栓)
- 1/3 関川地内：除雪中に業者が防火水槽立ち上がり吸水管破損
- 1/4 中宿地内：除雪中に業者が防火水槽立ち上がり吸水管破損
- 1/7 下町地内：道路排雪中に業者が破損 (多雪型消火栓)
- 1/8 高柳地内：除雪中に個人が破損 (多雪型消火栓)
- 1/9 田口地内：除雪中に業者が破損 (多雪型消火栓)

・ガス配管損傷 5 ヶ所

- 12/26 工団町地内 屋外配管破損
- 12/30 赤倉地内 "
- 1/9 東雲町地内、赤倉地内 "
- 1/10 新赤倉地内 "

・灯油漏れ事故

- 1/7 関山地区 (末広町) で灯油臭の連絡 (支所・消防署で現場確認、原因特定できず)
(翌朝、環境生活課も含め再度現場確認するが確認できず)
- 1/9 関山地区 (北沢 1) で灯油漏れ発生 (支所・消防署・環境生活課、現場確認)
- 1/13 関山地区 (寿町 1) で灯油臭の連絡 (支所・消防署で現場確認、原因元特定できず)
- 1/17 関山地区 (東町 1) で灯油漏れ (支所・消防署で現場確認。490 ㍓が河川へ流出)
- 1/28 斐太地区 (梨木) で灯油漏れ (消防署・警察署・環境生活課で現地確認。200 ㍓流出)
- 2/7 関山地区 (末広町) で灯油漏れ発生 (消防署・支所で現場確認)
- 2/21 矢代地区 (志) で灯油漏れ発生 (環境生活課・総務課で現地確認。約 390 ㍓流出)
- 3/5 斐太地区 (上十日市) で灯油漏れ発生 (消防・警察・県・環境生活課で対応。約 130 ㍓流出)

3. 対策本部の設置、災害救助法の適用等

- ・ 1月 4日 9:30 **妙高市豪雪対策本部設置**
- ・ 1月 5日 14:30 新潟県豪雪対策本部設置、新潟県災害救助条例の適用
- ・ 1月 5日 16:00 **妙高市豪雪災害対策本部に切替**（災害対策基本法に基づく本部）
- ・ 1月 6日 13:00 第1回豪雪災害対策本部会議開催
- ・ 1月 6日 14:00 **災害救助法適用**（妙高市他4市町村）
- ・ 1月 8日 13:00 第2回豪雪災害対策本部会議開催(自衛隊災害派遣要請について)
- ・ 1月 16日 16:00 第3回豪雪災害対策本部会議開催

4. 豪雪災害対策の実施状況

(1) 自衛隊災害派遣要請

- ・ 1月 8日 12:07 要援護世帯の除排雪に対応するため、自衛隊の災害派遣を要請することを決定、受け入れ態勢等について災害対策本部会議を開催、県と活動内容等の協議、自衛隊による現地調査開始
- ・ 1月 8日 21:00 自衛隊の災害派遣を新潟県へ要請、同時刻に新潟県より陸上自衛隊第12旅団に要請
- ・ 1月 9日 9:00 陸上自衛隊第二普通科連隊（高田駐屯地）30名、平丸地区で要援護世帯宅の除排雪活動開始
- ・ 1月 13日 16:15 要援護世帯宅等の除排雪活動終了、撤収

(2) 豪雪にかかる高齢者世帯健康調査

- ・ 1月 6日～13日 保健師、看護師及び栄養士による訪問 367世帯実施

(3) 道路の状況

- 12/11 国道 292号 小原新田地内（跡坂）倒木落下により全面通行止め、即日解除
- 12/30 県道 飯山斑尾新井線 大鹿～土路、雪崩発生の危険のため全面交通止め、12/30～1/10
- 1/4 国道 292号 長沢原地内、落雪により当面の間全面通行止め
- 1/4 国道 292号 除戸～長沢県境、雪崩の危険のため全面通行止め（開放時間あり）
- 国道 292号 猿橋～長沢県境、当面の間全面交通止め（区間変更、日中開放）
- 1/8 市道 上濁川寸分道線 寸分道 500m手前で雪崩発生、14:45～17:30～20:00 開通
- 1/9 市道 100号線 一之橋、トラス橋上部除雪のため当面の間全面通行止、1/14 解除
- 1/11 県道 飯山斑尾新井線 大鹿～土路 雪崩発生の危険のため全面交通止め、期間延長
- 県道 飯山斑尾新井線 土路～上樽本雪庇処理のため全面通行止 1/11～1/14
- 国道 292号 小原新田地内（跡坂）倒木のため全面通行止め 22:00～1:30
- 1/13 県道 妙高高原公園線 妙高高原駅～妙高温泉、雪庇処理通行止、即日解除
- 県道 飯山斑尾新井線 土路地内、雪崩危険のため全面通行止め 1/16、14:30 解除
- 1/14 国道 292号 長沢地内、車庫倒壊、除去作業のため全面通行止、即日解除
- 1/18 県道 杉野沢二俣線 赤倉地内雪庇処理のため全面通行止め 10:00～15:00
- 1/19 国道 292号 猿橋～長沢県境、夜間交通止め解除
- 2/28 県道 飯山斑尾新井線 大鹿～土路 6:30～19:00 の時間制限で解除

(4) JRの状況

- 1/4 JR新井駅～黒姫駅間不通、バス代行運転(1/4朝～1/12夜)
- 1/10 ダイセル引込み線上の倉庫下屋倒壊による架線遮断により不通(16:09～17:41)
- 1/12 JR妙高高原駅～黒姫駅間不通、バス代行運転(13:44開通)
- 1/14 JR新井駅～黒姫駅間、雪崩の危険により全面運休、バス代行運転(1/14～1/16)
- 2/2 JR関山駅～妙高高原駅間、倒木により運休(7:00～9:56)
- 2/9 JR新井駅～黒姫駅間不通、バス代行運転
- 2/22 JR新井駅～黒姫駅間不通、雪崩防止策雪庇除去作業、バス代行運転

5. 除排雪作業の状況

・危険住宅等除排雪作業

1月7、8、9日 市全地域 妙高市消防団 : 6戸

・要援護世帯の除排雪作業

1月9日	平丸地区	自衛隊、新潟市消防団、市職員	: 14戸
1月10日	平丸地区	自衛隊、市職員	: 5戸
	土路地区	市職員	: 6戸
1月11日	樽本地区	自衛隊、市職員	: 5戸
1月12日	樽本地区	自衛隊、市職員	: 6戸
	長沢地区	県建設業協会、市消防団、市職員	: 10戸
1月13日	水原地区	県建設業協会、吹田市、市消防団、市職員	: 7戸
	泉地区	県建設業協会、市消防団、市職員	: 4戸
	関山地区	市消防団	: 3戸
	葎生地区	市消防団	: 1戸
	関川地区	市消防団	: 1戸
1月14日	泉地区	市消防団、市職員	: 2戸
	鳥坂地区	市消防団、市職員	: 2戸
	杉野沢地区	吹田市、板橋区、市消防団、市職員	: 4戸
	関川地区	板橋区、岩船広域組合消防本部、村上市消防団、荒川町消防団、市消防団、市職員	: 6戸
	田口地区	板橋区、岩船広域組合消防本部、村上市消防団、荒川町消防団、市消防団、市職員	: 3戸
	赤倉地区	村上市消防団、荒川町消防団、市消防団、市職員	: 1戸
	二俣地区	村上市消防団、荒川町消防団、市消防団、市職員	: 1戸
1月15日	矢代地区	吹田市、板橋区、市職員	: 2戸
	斐太地区	吹田市、板橋区、市職員	: 2戸
		要援護世帯計	85戸

・公共施設等の除排雪作業

1月10日	旧平丸小学校	: 自衛隊
	土路地区集会所	: 市職員
1月13日	旧平丸小学校	: 自衛隊、市職員
	旧原通小学校	: 自衛隊、市職員
	新井南中学校	: 見附市職員、市職員
1月14、15日	にしき養護学校	: 見附市職員、市職員
	新井総合コミュニティセンター	: 市消防団、市職員
	妙高高原教職員住宅	: 市消防団、市職員
1月20日	新井南幼稚園	: 板橋区等ボランティア
1月21日	わかば保育園	: 板橋区等ボランティア
		<u>公共施設等 計 9 施設</u>

6. 豪雪災害に関する広報活動の状況

(1) 広報号外の発行

- ・お知らせ版号外第1号(回覧) 1月6日
「安全な雪処理や対応をお願いします」
- ・お知らせ版号外第2号(全戸配布) 1月16日
「安全な雪処理のお願い」「除雪費用を支援します」
- ・新聞折込みチラシ、1月17日
「暖気と雨で危険箇所増加、雪による人身事故多発、事故・雪崩の発生に注意！」
- ・お知らせ版号外第3号(全戸配布) 1月25日
「豪雪災害に対する各種支援制度について」
- ・お知らせ版号外第4号(全戸配布) 2月6日
「豪雪災害に対する各種支援制度、事故・雪崩等への注意について」
- ・お知らせ版号外第5号(全戸配布) 2月15日
「市独自の支援策、事故・雪崩・灯油漏れ等の注意について」
- ・お知らせ版号外第6号(全戸配布) 2月27日
「豪雪災害に対する各種支援制度、事故・雪崩等への注意について」
- ・お知らせ版号外第7号(全戸配布) 3月6日
「豪雪災害に対する各種支援制度について」

(2) 防災行政無線、有線放送による広報の概要(主に対策本部設置後)

- | | | |
|---------------------|----------------|---------|
| ・流雪溝、用水の溢水に注意、ルール遵守 | 1/4、1/5、1/6 | 新井地区市街地 |
| ・気温の上昇による雪崩等の注意 | 1/13、1/14、2/15 | 市内全域 |
| ・雪下ろし中の転落、雪落下に注意 | 1/8、1/9 | 市内全域 |
| ・JR運行情報等 | 12/19～随時 | 市内全域 |

(3) その他

- ・妙高市公式ホームページによる広報(豪雪情報のページを新規開設)

災害状況とその対応	毎日更新
JR、バス等運行情報	毎日更新(携帯電話からも受信可能)

除雪作業、雪崩等の注意喚起 随時更新

外国人（英語・韓国語・中国語）向けに安全な雪処理や対応を周知 など

・市役所ロビーでの情報提供

災害状況とその対応、積雪深グラフ、天気予報、豪雪・作業状況の写真を掲示

7. 国・県等への要望活動

(1) 国への要望活動

1月7日 杓掛防災担当大臣視察団、内閣府関係担当官、国土交通省担当官

「異常豪雪に伴う特別交付税及び市道の除雪費に対する国庫支援に関する要望」

1月12日 総務大臣、国土交通大臣、以下関係部局、衆・参国会議員

～13日 「異常豪雪に伴う特別交付税及び市道の除雪費に対する国庫支援に関する要望」

1月25日 全国雪対策連絡協議会による国会議員並びに関係省庁への要望活動

「除雪関連費の支援など」

2月1日 総務省

「豪雪に伴う特別交付税の増額配分のお願い」

(2) 県への要望活動

1月12日 市長が知事へ支援要望

「県道などの道路交通の確保並びに災害救助法に基づく各種支援を要望」

1月12日 自民党新潟県議連妙高市視察（県議8名、上越地方振興局ほか）